

Zapytanie ofertowe nr 1/2023

DOTYCZY: zakup systemu informatycznego umożliwiającego obsługę pacjenta oraz tworzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej dla placówki medycznej

Wdrożenie realizowane jest w ramach grantu Wdrożenie e-usług w placówkach POZ (POIS.11.03.00-00-0074/22) – Nabór nr 1/POZ2-REACT/2022 , szczegóły i wytyczne na stronie Fundusze Europejskie dla Zdrowia Nabór placówek (zdrowie.gov.pl)

I. ZAMAWIAJĄCY

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
"Przychodnia Lekarza Rodzinnego"
Smak i Wspólnicy Spółka Jawna
ul. Adamieckiego 13
41-300 Dąbrowa Górnicza

REGON: 276869646 NIP: 6292171058

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest **wdrożenie systemu informatycznego umożliwiającego obsługę pacjenta oraz tworzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej wraz z usługą montażu, konfiguracji serwerów, konfiguracja aplikacji, konfiguracja sprzętu, migracja baz danych do utworzenia, przeglądania i wymiany ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ** zwanym dalej EDM (Inny sprzęt serwerowo sieciowy).

Oferowany sprzęt musi posiadać wszystkie wymagane funkcje i być fabrycznie nowy, w szczególności nieużywany, nieregenerowany, nienaprawiany. Oferowany sprzęt musi być wyprodukowany nie wcześniej (nie może być starszy) niż 6 miesięcy przed datą dostawy

Wymagane parametry techniczne sprzętu teleinformatycznego:

1. **Serwer (Oferowany serwer musi pochodzić od jednego producenta)**
(CPV 48822000-6 Serwery komputerowe)
(CPV 48620000-0 Systemy operacyjne)

Lp.	Parametr	Minimalne Wymagania
1	Procesor	✓ Minimum jeden procesory ✓ Minimalna częstotliwość taktowania min. 2.4 GHz ✓ Minimum 24 MB pamięci podręcznej ✓ Liczba rdzeni procesora: 16 ✓ Obsługa technologii wirtualizacji
2	Płyta Główna	Płyta główna dwuprocesorowa, dedykowana do pracy w serwerach, zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta serwera. umożliwiać rozbudowę min. do 1 TB pamięci RDIMM. Obsługiwane rodzaje pamięci: RDIMM, LRDIMM , częstotliwość
3.	Pamięć RAM	128 GB DDR4 3200 MHz Pamięć powinna być zainstalowana w slotach na płycie głównej w kościach nie mniejszych niż 16 GB. Pamięć rejestrowana ECC dedykowana do serwerów
4.	Dyski Twarde	Min. 4 szt. jednakowych dysków twardych hot-plug SSD, 2.5", SAS 12 Gb/s, o minimalnej pojemności co najmniej 1,92 GB każdy.
5.	Kontroler RAID	Typ kontrolera : Sprzętowy Transfer minimum 3 Gbps SATA, 6 Gbps SATA/SAS, 12 Gbps SAS Pamięć cache : 4 GB Kontroler macierzowy umożliwiający konfigurację dysków w macierzach RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 zapewniający obsługę dysków SATA, SAS, SSD
6.	Zasilacze	Zamontowane minimum 2 redundantne (1+1) zasilacze typu Hot-Plug przystosowane do sieci energetycznej 230V, 50Hz: moc pojedynczego zasilacza min. 600 W, sprawność na poziomie min. 94% przy założeniu pracy w układzie redundantnym i obciążeniu 50% zgodnie z normą 80 Plus Platinum
7.	Karta Sieciowa	Minimum 2 porty sieciowe w standardzie 10Gbit/s SFP+
8.	Zdalne Zarządzanie	Dedykowany port RJ45 Lokalne i zdalne zarządzanie serwerem.

		Wdrażanie, aktualizacja, monitorowanie i konserwacja serwera.
9.	Obudowa	Rack
10.	Gwarancja	Gwarancja Producenta Czas gwarancji: minimum na 3 lat Warunki gwarancji: naprawa w miejscu eksploatacji przez autoryzowany serwis Producenta Czas reakcji autoryzowanego serwisu Producenta od dnia zgłoszenia awarii do końca następnego dnia roboczego
11.	Dodatkowe	Szyny przeznaczone do montażu w szafie RACK
12.	Systemy Operacyjne – Licencje	Microsoft Windows Server Standard 2022 64-bit lub równoważny – 1 sztuki Microsoft Windows Server CAL 2022 Device CAL dla 10 jednoczesnych połączeń lub równoważny
13.		Powyższy serwer przeznaczony będzie dla systemu operacyjnego Microsoft Windows Server 2022 Standard 64-bit (16 CORE) obsługującego max. 16 rdzeni. – 1 sztuki W przypadku zaoferowania serwera z liczbą rdzeni przekraczającą standardową licencję dostawca zobowiązany jest do dostarczenia dodatkowych licencji dla Microsoft Windows Server 2022 Standard 64-bit w liczbie zapewniającej zgodność z licencjonowaniem Microsoft Windows Server Standard 2022 (16 CORE).

2. Urządzenie do zabezpieczania sieci typu NGFW/UTM wraz z konfiguracją i instalacją
(CPV 32420000-3 Urządzenia sieciowe)

Lp	Parametr	Minimalne Wymagania
		– Przepustowość Zapory (IP v4) 5 Gbps – Przepustowość Zapory (pakiety na sekundę) 7.5 Mpps – Przepustowość VPN 4.4 Gpps – Maksymalna liczba połączeń zapory Firewall 35 000/s – Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN 1000 Mbit/s – Pamięć wewnętrzna - 2GB RAM
1.	Producent	FortiGate 40F z licencjami na 3 lat i wsparciem 24×7 – lub równoważny
2.	Model	Wielofunkcyjna zapora UTM, która powinna zawierać kontrolę aplikacji,

		IPS, VPN, web filtering oraz firewall
3.	Dodatkowe	Konfiguracja obejmuje : – polityki firewalla – filtrowanie stron WWW (web filtering) – kontroli używanych/dozwolonych aplikacji – modułu IPS – zdalnego dostępu VPN – Skanowanie antywirusowe – Wykonawca skonfiguruje wszystkie dostarczone urządzenia tak aby zapewnić ich pełną funkcjonalność.
4.	Gwarancja	z licencjami na 3 lata i wsparciem 24×7

3. Switch – 1 sztuka

(CPV 32420000-3 Urządzenia sieciowe)

Lp	Parametr	Minimalne Wymagania
1	Opcje interfejsu	48 portów 10/100/1000 Mbps
2.	Dodatkowe porty	Minimum 4 porty SFP+ o przepustowości 10Gb/s zlokalizowanych z przodu urządzenia
3.	Typ przełącznika	Zarządzany warstwa 2
4.	Zasilanie	Urządzenie przystosowane do zasilania bezpośrednio z sieci 230V, 50 Hz, bez dodatkowego zewnętrznego zasilacza niskonapięciowego Zasilanie przez Ethernet - Power over Ethernet (PoE) budżet 370 W
5.	Przeznaczenie	Urządzenie przeznaczone do montażu w szafie telekomunikacyjnej 19" ze standardowymi stelażami Rack o wysokości obudowy 1U
6.	Przepustowość	Min 176 Gb/s
7.	Pozostałe parametry	Pamięć minimum 512 MB SDRAM
8.	Gwarancja	miesiące
	Gwarancja	36 miesięcy

4. Zasilacz awaryjny UPS

(CPV 35100000-5 Urządzenia awaryjne i zabezpieczające)

Lp	Parametr	Minimalne Wymagania
1.	Moc pozorna	Min 1500 VA
2.	Moc rzeczywista	Min 1000 W
3.	Topologia (klasyfikacja IEC 62040-3)	Line-interactive z AVR
4.	Typ gniazda wejściowego	IEC320-C14
5.	Liczba, typ gniazd wyjściowych	4 x IEC-C13
6.	Interfejs komunikacyjny	1 x USB 2.0 1 x RJ-45 (Karta zdalnego zarządzania)
7.	Typ obudowy	Rack 2U
8.	Gwarancja producenta	3 lata

5. Urządzenie wielofunkcyjne skanujące – 1 sztuka

(CPV 30216110-0 Skanery komputerowe)

Lp	Parametr	Minimalne Wymagania
1.	Rozdzielczość skanowania	1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo)
2.	Rozdzielczość optyczna (automatyczny podajnik dokumentów)	1.200 DPI (poziomo x pionowo)
3.	Protokoły administracji sieciowej	LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, WSD, Net BIOS przez TCP/IP, WSD-Print, Bonjour/Airprint
4.	Przyłącza	Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, Hi-Speed USB — zgodne ze specyfikacją USB 2.0, Interfejs Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB 2.0-A (2x)
5.	Protokoły sieciowe	TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS
6.	Automatyczny podajnik dokumentów	Minimum 50 kartek
7.	Wyświetlacz LCD	Typ: Kolor, Ekran dotykowy, Przekątna: 10,9 cm
8.	Dodatkowe	Możliwość bezpośredniego skanowania dokumentów z urządzenia skanującego wprost do systemu HIS

		Zawiera klucz licencyjny dla skanowania do systemu HIS
9	Gwarancja	12 miesięcy Serwis na miejscu

6. Serwer plików NAS
(CPV 48823000-3 Serwery plików)

Lp.	Parametr	Minimalne Wymagania
1	Obudowa	RACK
2	Procesor	Minimum 2 rdzenie taktowanie 2,6 GHz
	Pamięć	2 GB
	Zatoki na dyski	Minimum 4
	Interfejsy sieciowe	Minimum 1 port - 10 Gb/s (SFP+)
)	Obsługiwane poziomy RAID	0,1,10 (1+0),5,6,JBOD
	Zainstalowane dyski	4 lub więcej
	Parametry Dysków	Pojemność: 4 TB lub większe Interface: 6 Gb/s lub więcej
	Gwarancja	36 miesięcy

7. Komputer – 1 sztuka
(CPV 30213300-8 Komputer biurowy)

Lp.	Parametr	Minimalne Wymagania
1.	Procesor	Minimalna częstotliwość taktowania min. 2.50 GHz Liczba rdzeni procesora: 6 Pamięć Cache : 18 MB
2.	Pamięć RAM	8 GB DDR4 2933 MHz (z możliwością rozbudowy do 64 GB)
3.	Dysk Twardy	Min. 256 GB SSD
4.	Dodatkowe	Klawiatura przewodowa Mysz optyczna
5.	Pozostałe	– Napęd DVD-RW – Min. 2 x USB 2.0 Type-A – Min. 4 x USB 3.0 Type-A

		– 1 x HDMI
6.	Interfejs sieciowy	– 1 x 10/100/1000 Mbit/s – Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac – Bluetooth
7.	Obudowa	Small Form Factor
8.	System Operacyjny	Windows 11 Pro
9.	Gwarancja	3 lata naprawa w siedzibie zamawiającego

8. Monitor – 1 szt.

(CPV 30231300-0 Monitory ekranowe)

Lp	Parametr	Minimalne Wymagania
1.	Przekątna ekranu	24"
2.	Matryca	TFT IPS Matowa
3.	Rozdzielczość	Min. 1920 x 1080 (FHD 1080)
4.	Kontrast statyczny	1 000:1
5.	Czas reakcji	5 ms
6.	Jasność	250 cd/m ²
7.	Gniazda we/wy	– 1 x 15-pin D-Sub – 1 x HDMI – 1 x DisplayPort – Min. 3 x USB 3.0
8.	Gwarancja producenta	3lata

9. Zasilacz awaryjny UPS – 8 sztuk

(CPV 35100000-5 Urządzenia awaryjne i zabezpieczające)

Lp	Parametr	Minimalne Wymagania
.		

1.	Moc pozorna	1200 VA
2.	Moc rzeczywista	650 W
3.	Topologia (klasyfikacja IEC 62040-3)	Line-interactive z AVR
4.	Typ gniazda wejściowego	IEC320-C14
5.	Liczba, typ gniazd wyjściowych	4 x typ C/E
6.	Interfejs komunikacyjny	– 1 x USB (Type B) – 2 x RJ-45 (iLO Remote Management Network)
7.	Typ obudowy	Tower
8.	Gwarancja producenta	3 lata

10. Aparaty telefoniczne – VOIP – 9 sztuk
(32550000-3 Sprzęt telefoniczny)

Lp	Parametr	Minimalne Wymagania
1.	Przekątna ekranu	3,7"
2.	Rozdzielczość ekranu	360 x 160
3.	Obsługa protokołu	SIP
4.	bezpieczeństwo	– QoS: znakowanie 802.1p / Q (VLAN), DSS warstwy 3 ToS DSCP – SRTP dla głosu – Bezpieczeństwo warstwy transportowej (TLS1.2) – Menedżer certyfikatów HTTPS – Szyfrowanie AES dla pliku konfiguracyjnego – Uwierzytelnianie szyfrowane – OpenVPN, IEEE802.1X

5.	Porty we/wy	– 2 x 10/100/1000 Mbit/s – 1 x USB 2.0 – 2 x RJ-9
7.	Zasilanie	PoE
8.	Obsługa zestawów słuchawkowych	– Przewodowe – Bezprzewodowe
9.	Gwarancja producenta	2 lata

11. Dostawa i wdrożenie Wirtualnej Centrali Telefonicznej
(CPV 32551200-2 Centrale telefoniczne
CPV 72514200-3 Usługi rozbudowy systemów komputerowych)

Lp	Parametr	Minimalne Wymagania
1.	Linie telefoniczne	• 1 linia VoIP miejska, (numer przeniesiony od Zamawiającego). • 10 VoIP linii wewnętrznych • Linia musi pozwalać na min 10 jednoczesnych połączeń wejścia/wyjścia. • Połączenia przychodzące muszą być kolejgowane.
2.	Funkcjonalności obligatoryjne	• IVR czyli odtwarzanie wcześniej przygotowanych komunikatów dla Klienta w celu informacji lub wyborze odpowiedniego numeru wewnętrznego co najmniej 4 poziomowy. • Nagrywanie rozmów w czasie rzeczywistym nie mniej niż 10 połączeń jednocześnie wchodzących/wychodzących (zewnętrznych lub wewnętrznych), z możliwością wyszukiwania i odtwarzania treści rozmów, i przetwarzanie ich w Panelu Zarządzania. Nagrania będą własnością Zamawiającego, Wykonawca udostępni możliwość przeniesienia nagranych rozmów w dowolnym czasie na zasoby dyskowe Zamawiającego, Wykonawca zapewni przechowywanie nagrań z np. 3 ostatnich dni. • Automatyczne kolejgowanie połączeń: Ma umożliwiać planowanie w systemie i optymalizowania działania systemu na bieżąco, dla oczekujących informacja o numerze w kolejce oraz wypełnienie czasu oczekiwania np. muzyką, (planowana główna kolejka do rejestracji) – min. 2 numery wew. (2 osoby odbierają). Pozostałe możliwe kolejki na inne numery wew.. Ma umożliwiać dowolne konfigurowanie przez zamawiającego. • Inicjowanie, odbieranie połączeń i przełączanie połączeń. • Monitorowanie kolejek. • Komunikacja w obrębie centrali bez kosztowo. • Tworzenie raportów ze stanu pracy personelu obsługującego kontakt z klientem, obciążenia kolejek, analiz następujących informacji (w zadanym okresie): liczby połączeń, czasu oczekiwania na każde połączenie, numerów, do których połączenia są kierowane, itp.

		• Integracje z aplikacją mMedica w zakresie kontaktów telefonicznych z pacjentami, a w szczególności z bazą pacjentów. Połączenia przychodzące powinny mieć możliwość automatycznego wyszukiwania kartoteki pacjentów. Zamawiający oczekuje dostarczenie (API) oraz modułu do obsługi (pluginu systemu mMedica). • Wdrożenie i konfiguracja centrali dla Zamawiającego. • Instruktaż użytkowników i administratorów oprogramowania.
3.	Wsparcie techniczne	• Wykonawca udzieli pełnego wsparcia technicznego w trakcie realizacji usługi polegającego na pomocy przy konfiguracji działania centrali, konfiguracji połączeń telekomunikacyjnych, ewentualnych zmianach konfiguracyjnych centrali w trakcie jej eksploatacji. • Świadczenie serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji. • Świadczenie opieki technicznej utrzymaniowej w okresie gwarancji
4.	Warunki Minimalne udzielenia Licencji	• Licencja terminowa na okres minimum 30 miesięcy począwszy od dnia podpisania protokołu odbioru. • Przyznanie licencji nie oznacza nabycia prawa autorskiego majątkowego do oprogramowania i rozwiązań zastosowanych w oprogramowaniu.

12. Licencje na oprogramowanie gabinetowe.

(CPV 48180000-3 Pakiety oprogramowania medycznego)

Lp	Rodzaj licencji
1	Licencja na oprogramowanie mMedica – 9 stanowisk – 12 miesięcy EDM+ (9), Kom (1), GabP (1), eArch (9), eZLA+ (8), Lab (6), Phx (8), PhxB (8), PhxR (8), Mexp+ (1), AIU (9), MZGUS (1)

Dodatkowy opis zakresu czynności w ramach wdrożenia:

(CPV 51611100-9 Usługi instalowania urządzeń komputerowych

CPV 72514200-3 Usługi rozbudowy systemów komputerowych

CPV 72322000-8 Usługi zarządzania danymi

CPV 79632000-3 Szkolenie pracowników)

- A. Konfiguracja przełącznika: m.in. zabezpieczenia przed atakami na protokół ARP, DHCP itp, konfiguracja dostępu: utworzenia użytkownika lokalnego, konfiguracja VLAN, podpięcie komputerów zamawiającego do sieci Internet oraz sieci lokalnej.
- B. Dostarczający urządzenie zaproponuje adresację dla sieci lokalnej, skonfiguruje urządzenie: m.in. zaproponuje adresację VLAN, utworzy polisy bezpieczeństwa, zabezpieczając urządzenie przed dostępem z zewnątrz sieci, zaproponuje i stworzy odpowiednie polityki dla sieci lokalnej LAN, uruchomi i odpowiednio skonfiguruje moduły IPS, URL Web Filtering.
- C. Dostarczający urządzenie zainstaluje i uruchomi serwer NAS. Skonfiguruje go w odpowiedni sposób, tak aby był on dostępny z poziomu serwera wirtualnego. Skonfiguruje automatyczną usługę backupu z systemu EDM (m.in. kopia zapasowa bazy danych + wraz z kopią zapasowa systemów operacyjnych).

- D. Dostarczający urządzenie zainstaluje i uruchomi zasilacz zapasowy UPS. Instalacja i konfiguracja karty sieciowej.
- E. Dostawca zainstaluje i odpowiednio skonfiguruje dostarczone oprogramowanie m.in.: wykona migracje obecnego kontrolera domeny.
- F. Dostawca wykona dokumentację powykonawczą wraz z ewentualnymi rysunkami zawierającą :
- a. instrukcje backup: sposób odtwarzania bazy/systemu w przypadku awarii serwera. Opracuje system kopii bezpieczeństwa w taki sposób, aby kopia wykonywana była min. 1 raz na dobę, nie przerywając normalnej pracy przychodni.
 - b. Dokumentację sieci LAN
 - c. Odzworowanie infrastruktury sieciowej
- G. Instalacja serwera PostgreSQL w środowisku Linux zgodnego z system mMedica.
- a. Migracja obecnie posiadanej bazy danych programu mMedica do nowego środowiska.
- H. Instalacja + konfiguracja Modułu Repozytorium P1 programu mMedica.
- a. Instalacji wszystkich komponentów w środowisku Linux.
 - b. Zainstalowanie i skonfigurowanie RepozytoriumP1 wraz z rejestracją w systemie P1.
- I. Instalacja + konfiguracja Modułu eArchiwum
- a. Instalacji wszystkich komponentów w środowisku Linux.
 - b. Instalacja serwera PostgreSQL w środowisku Linux zgodnego z system mMedica
 - c. Migracja załączników z bazy mMedica do eArchiwum.
- J. Szkolenia personelu.
- Dostawca przeprowadzi szkolenie personelu w zakresie :
- a. Gromadzenia oraz wymiany danych w formacie HL7 CDA PIK.
 - b. Obsługi modułu e-archiwum

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania usługi: do **30.09.2023 r.**

Za realizację usługi uważa się wykonanie:

- Kompletna dokumentacja techniczna
- dostarczenie wraz z montażem kompletnej usługi
- odbiór wraz z pozytywną oceną usługi potwierdzonej protokołem odbioru

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO

Oferent powinien stworzyć ofertę spełniającą wymogi niniejszego zapytania, w którym należy wpisać cenę netto oraz brutto w PLN.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.



Rzeczpospolita
Polska



Ministerstwo
Zdrowia

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Oferta musi zawierać:

- imię i nazwisko osoby sporządzającej ofertę wraz z danymi do kontaktu,
- datę sporządzenia,
- datę ważności oferty
- nazwę firmy, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- czytelny podpis wykonawcy (dla wersji tradycyjnej - papierowej).
- okresu gwarancji (również dla usługi wdrożenia)
- każda pozycja musi być wymieniona indywidualnie

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem jednej z poniższych opcji:

- poczty elektronicznej na adres: **smakmaciej@gmail.com**
- poczty tradycyjnej lub przesyłką kurierską z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr 1/2023

do dnia 02.09.2023 r. do godz. 16.00

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu **03.09.2023 r.**, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w dniu **03.09.2023 r.**, na stronie internetowej pod adresem:

<https://www.nzoz-plr.pl/>

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: <https://www.nzoz-plr.pl/> oraz na tablicy ogłoszeniowej zlokalizowanej w siedzibie zamawiającego

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1. **Cena (C) 60%**, która będzie wyliczana według wzoru: $C = C_n / C_b * 60$ (waga kryterium)

Gdzie: C – ilość punktów w ramach kryterium ceny (obliczana do dwóch miejsc po przecinku)

C_n – najniższa cena oferowana brutto spośród ocenianych ofert

C_b – cena brutto oferty ocenianej

Maksymalna ilość punktów w tym kryterium wynosi 60.

2. **Okres gwarancji (G) 20%**

- długość gwarancji 18 miesięcy włącznie – 0 pkt

- długość gwarancji powyżej 18 miesięcy do 35 miesięcy włącznie – 10 pkt
 - długość gwarancji powyżej 35 miesięcy – 20 pkt
3. **Udokumentowany szczegółowy plan szkolenia (S) personelu w zakresie gromadzenia oraz wymiany** danych medycznych w formacie HL7 CDA PIK dla systemu informatycznego umożliwiającego obsługę pacjenta oraz tworzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej dla placówki medycznej.(20 %).
- Brak szczegółowego planu szkolenia – 0 pkt
 - Szczegółowy plan szkolenia – 20 pkt

Łączna ilość punktów otrzymanych przez Wykonawcę będzie sumą punktów przyznanych w poszczególnych kategoriach – maksymalnie 100 punktów (C+G+S)

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem <https://www.nzoz-plr.pl/>

Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym z Grantobiorcą osobowo lub kapitałowo.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela **Maciej Smak** pod numerem telefonu **+48 32 262 50 31** oraz adresem email: **smakmaciej@gmail.com**